

## 10 dingen vóór je een bot-team bouwt

**Volgorde · 1 agent · verantwoordelijkheid**

**Meer gedaan, minder gedoe**

### OVER DEZE LES

Begin niet met een groot bot-team. Leer eerst tien begrippen in vaste volgorde — agent, plugins, MCP, browser, context, permissies, routines, triggers, handoffs, feedback — en schaal pas daarna. Anti-vloot: eerst één nuttige agent. Kernvraag: niet «wat vraag ik?» maar «welke verantwoordelijkheid geef ik — en waar stopt die?» Inspiratie: Michael Fenech (X); BotBaas-doorvertaling. Fictief: Studio Linden / Mira Vos.

**A · Agents**

**Les 101**

**E-Learning**

**14 pagina's**

**BotBaas · John de Leeuw**

KvK 42167986 · Meer gedaan, minder gedoe

**Volgorde · 1 agent · verantwoordelijkheid**

**IMPRINT · E-LEARNING**

**Serie A — Agents · ebook**

KDP Select UIT · dual Amazon KDP + Kobo→Bol

© 2026 John de Leeuw · BotBaas.com

Module 101

Startbundel

A · Agents

# 10 dingen vóór je een bot-team bouwt

Volgorde · 1 agent · verantwoordelijkheid

Begin niet met een groot bot-team. Leer eerst tien begrippen in vaste volgorde — agent, plugins, MCP, browser, context, permissies, routines, triggers, handoffs, feedback — en schaal pas daarna. Anti-vloot: eerst één nuttige agent. Kernvraag: niet «wat vraag ik?» maar «welke verantwoordelijkheid geef ik — en waar stopt die?» Inspiratie: Michael Fenech (X); BotBaas-doorvertaling. Fictief: Studio Linden / Mira Vos.

## Inhoudsopgave

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| 1. Doel, nodig & overzicht .....            | 3     |
| 2. Begrippen .....                          | 4     |
| 3. Stappen .....                            | 5-9   |
| 4. Checklist, valkuilen & klaar-check ..... | 10    |
| 5. In Grok Bot .....                        | 11-12 |
| 6. Voorwaarden .....                        | 14    |



## Module 101

## Startbundel

## A · Agents

## 1 · Doel

Tien begrippen in vaste volgorde leren en pas daarna schalen. Eén overzichtles (niet tien parallelle lessen). Credo: meer gedaan, minder gedoe. Kern: verantwoordelijkheid en stopregels vóór een vloot. Inspiratie Michael Fenech (X), niet 1:1. Fictief: Studio Linden / Mira Vos.

## 2 · Wat je nodig hebt

- Grok Bot (of vergelijkbaar) waarin je één agent kunt maken met tools en stopregels.
- Eén herhaalbare klus van Linden (bijv. ochtenddigest of ticket-triage) — nog geen team.
- Korte context: wie je bedient, wat succes is, wat de bot níet mag.
- Go-poort: versturen / betalen / publiceren alleen na jouw goedkeuring.
- Geduld: routine pas na 3× handmatig OK.

## Overzicht

1

## VOLGORDE

eerst leren

2

## 1-3

MCP

3

## 4-5

context

4

## 6-8

triggers


5

## 9-10

feedback

## Niet in deze module

Geen 10 parallelle lessen van deze module maken. · Geen vloot vóór 1 bewezen agent. · Geen versturen/betalen/publiceren zonder go. · Geen 1:1 kopie van de X-thread; geen echte persoonsnamen.



## Woordenlijst

## Definities

## Lees dit eerst

## Agent

Job, doel, context, tools, grenzen, klaar — geen chat met alleen een naam.

## Plugin / connector

Verpakte koppeling (mail, bestanden, agenda) zonder zelf de verbinding te bouwen.

## MCP

Model Context Protocol: standaardlaag waarop agents tools/data aansluiten; plugins zijn vaak de voorkant.

## Browser / computer use

Werken via UI als er geen nette API/plugin is — trager, breekbaarder.

## Context

Wie je bedient, wat je verkoopt, prioriteiten, grenzen, succes — oordeel-brandstof.

## Permissie-ladder

Lezen → draften → aanraden → wijzigen → versturen/kopen/publiceren.

## Go-poort / stopregel

Zware actie stopt tot jij goedkeurt.  
Versturen/betalen/publiceren = go.

## Routine

Schema (ochtend, maandag) pas na bewezen workflow.

## Trigger

Event i.p.v. klok: mail, formulier, lead-status.

## Handoff

Eén job, één eigenaar; wat is gedaan, wat heeft de volgende nodig, wanneer escaleren.

## Feedback-loop

Na taken: wat werkte/faalde/ontbrak → permanente regel.

## Anti-vloot

Eerst 1 nuttige agent; schaal pas als verantwoordelijkheid helder is.

Tip: Lees de begrippen eerst; oefen met fictief Studio Linden.



## Stap 1 · VOLGORDE — anti-vloot · eerst leren

Doel: de volgorde respecteren. Geen team vóór één bewezen agent.

De kernvraag is niet «wat zeg ik tegen de bot?» maar «welke verantwoordelijkheid geef ik — en waar stopt die?»

Anti-vloot: eerst doel, dan één agent, dan pas uitbreiden. Tien begrippen in volgorde voorkomen chaos.

Dit is één overzichtles — niet tien parallelle lessen. Je loopt de ladder langs en past één Linden-klus toe.

Inspiratie: Michael Fenech (X). BotBaas-doorvertaling, geen 1:1-kopie.

### Opties om te variëren

- Kies ticket-triage of ochtenddigest als enige oefenklus.
- Schrijf de kernvraag op een post-it naast je scherm.
- Skip social-proof uit de X-thread; focus op jouw setup.


### Klaar-check

Klaar als: je de anti-vloot-volgorde kunt nazeggen en één Linden-klus hebt gekozen (geen team).

#### 1 · Prompt

Kopieer de tekst hieronder en plak die in de chat van je AI om meteen te starten.

Werk volgens BotBaas-les 101, stap 1. Leg anti-vloot uit en de kernvraag over verantwoordelijkheid. Help me één Linden-klus kiezen (geen team). Inspiratie Michael Fenech (X), niet 1:1. Wacht op ok.





## Stap 2 · 1-3 — agent · plugins · MCP

Doel: één echte agent definiëren en snappen hoe plugins/MCP tools aansluiten.

Agent = job, doel, context, tools, grenzen, klaar — niet «chatbot met een naam».

Plugin/connector = verpakte koppeling. MCP = protocol-laag eronder; plugins zijn vaak de voorkant.

Linden kiest wat past: vaak plugin eerst; MCP als je diepere of custom tools nodig hebt.

Schrijf voor jouw klus: job / doel / tools / grenzen / klaar in vijf korte regels.

### Opties om te variëren

- Alleen Gmail-plugin i.p.v. volle MCP-stack.
- Grenzen eerst (wat mag niet), dan tools.
- «Klaar» = digest van drie regels, niet «klaar als het voelt».


### Klaar-check

Klaar als: één Linden-agent op papier staat (job/doel/tools/grenzen/klaar) en plugins vs MCP kort uitgelegd is.

#### 2 · Prompt

Kopieer de tekst hieronder en plak die in de chat van je AI om meteen te starten.

Werk volgens BotBaas-les 101, stap 2. Schrijf job/doel/tools/grenzen/klaar voor Linden ticket-triage (of mijn klus). Leg plugin vs MCP in twee zinnen uit. Wacht op ok.



## Stap 3 · 4-5 — browser · context

Doel: browser alleen als er geen nette plugin/API is; context kort en scherp.

Browser/computer use werkt via de UI — trager en breekbaarder. Gebruik het als er geen nette plugin/API is.

Context is oordeel-brandstof: wie je bedient, wat succes is, prioriteiten, grenzen.

Linden: drie zinnen context in de agent-beschrijving voorkomt gokwerk.

Te weinig context = willekeur. Te veel context = lawaai. Kort en toetsbaar.

### Opties om te variëren

- Context als vijf bullets max.
- Browser-fallback expliciet in grenzen («alleen als plugin faalt»).
- Succesmetric: «triage < 10 min» i.p.v. vage kwaliteit.


### Klaar-check

Klaar als: context kort opgeschreven is en browser-keuze (wel/niet) beargumenteerd.

#### 3 · Prompt

Kopieer de tekst hieronder en plak die in de chat van je AI om meteen te starten.

Werk volgens BotBaas-les 101, stap 3. Schrijf Linden-context (wie, succes, grenzen) in vijf regels. Adviseer plugin/API of browser voor de klus. Wacht op ok.



## Stap 4 · 6-8 — permissies · routines · triggers

Doel: permissie-ladder + stopregel; routine pas na 3x OK; trigger overwegen.

Permissie-ladder: lezen → draften → aanraden → wijzigen → versturen/kopen/publiceren. Zware trede = go-poort.

Routine (schema) pas na 3x handmatig OK. Trigger = event i.p.v. klok (mail, formulier, lead-status).

Linden: versturen/betalen/publiceren = altijd stop tot Mira go geeft.

Te vroeg routine aanzetten = fouten op herhaling. Eerst bewijzen, dan automatiseren.

### Opties om te variëren

- Eén stopregel in één zin op de koelkast.
- Trigger op webformulier i.p.v. ochtendklok.
- 3x-OK checklist in de chat afvinken.

### Klaar-check

Klaar als: minstens één stopregel staat en routine pas gepland is na 3x handmatig OK (of dat ritme is afgesproken).

#### 4 · Prompt

Kopieer de tekst hieronder en plak die in de chat van je AI om meteen te starten.

Werk volgens BotBaas-les 101, stap 4. Formuleer één stopregel in één zin. Stel voor wanneer we 3x handmatig checken vóór routine. Noem één business-trigger.  
Versturen/betalen/publiceren: wacht op mijn go.



## Stap 5 · 9-10 — handoffs · feedback

Doel: één job, één eigenaar; feedback wordt permanente regel — nog steeds geen vloot.

Handoff: wat is gedaan, wat heeft de volgende nodig, wanneer escaleren. Zonder eigenaar doet iedereen alles en is niemand klaar.

Feedback-loop: na taken vastleggen wat werkte/faalde/ontbrak → permanente regel.

Linden: escalatie naar Mira bij twijfel over refund of boze toon — niet stil doorwerken.

Pas als deze tien dingen staan, mag je nadenken over een tweede agent. Niet eerder.

### Opties om te variëren

- Handoff-template van drie regels.
- Wekelijkse feedback-vrijdag van 10 minuten.
- Tweede agent pas na 2 weken stabiele eerste agent.


### Klaar-check

Klaar als: handoff-eigenaar + escalatie staan, feedback → regel is afgesproken, en er is nog steeds géén vloot.

#### 5 · Prompt

Kopieer de tekst hieronder en plak die in de chat van je AI om meteen te starten.

Werk volgens BotBaas-les 101, stap 5. Wie is eigenaar van de Linden-klus; wanneer escaleren naar Mira? Zet één feedbackregel permanent. Bevestig: geen vloot. Wacht op mijn go. Stop buiten module.



Checklist

Valkuilen

Klaar-check

## Checklist

- ☐ Eén nuttige agent gedefinieerd: job / doel / tools / grenzen / klaar (geen team).
- ☐ Plugins vs MCP begrepen: voorkant vs protocol — Linden kiest wat past.
- ☐ Browser alleen als er geen nette plugin/API is; anders API/plugin.
- ☐ Context kort opgeschreven (wie, succes, grenzen).
- ☐ Permissie-ladder + minstens één stopregel (versturen/betalen/publiceren = go).
- ☐ Routine pas gepland na 3× handmatig OK.
- ☐ Minstens één business-trigger overwogen (formulier/mail/event).
- ☐ Handoff: één job, één eigenaar; feedback → permanente regel.
- ☐ Bron: inspiratie Michael Fenech (X) — niet 1:1; BotBaas-doorvertaling.

## Valkuilen

- Meteen een vloot bots opzetten vóór één agent bewezen is.
- Chatbot met een naam «agent» noemen zonder job/grenzen/klaar.
- Routine aanzetten vóór de workflow 3× handmatig OK ging.
- Versturen, betalen of publiceren zonder go-poort.
- Handoffs zonder eigenaar — iedereen doet alles, niemand is klaar.

### 7 · Klaar-check

#### Je bent klaar met deze module

Je hebt «10 dingen vóór je een bot-team bouwt» doorlopen met vijf stappen, klaar-checks en prompts. Jij blijft de baas.



Vast onderdeel

Grok Bot

Prompt

Grenzen

## Waarom dit onderdeel

De stappen hierboven kun je zelf uitvoeren. Of je zet een Grok Bot aan het werk. Dit hoofdstuk is vast in elke verkooples: hoe je de module vertaalt naar een opdracht, wat hij mag, en wat jij altijd zelf keurt.

## Welke bot


- Welke bot: LesBot — past bij uitleg van de 10-dingen-volgorde en Linden-setup. Kader: module 101 · anti-vloot · één overzichtles. Eén agent eerst
- geen tweede bot «voor de zekerheid». Jij doet zelf: go/no-go vóór versturen/betalen/publiceren, context en grenzen goedkeuren, routine pas na jouw 3x-OK, handoff-eigenaar en escalatie vastzetten.

## Wat je altijd zelf houdt

- Jij keurt het eindresultaat.
- Geen secrets in de chat.
- Grenzen in gewone taal vastleggen.

## Wat de bot wél mag (in deze module)

- Uitvoeren binnen de modulegrenzen.
- Tussenresultaat tonen en wachten op ok.
- Fictieve Studio Linden-voorbeelden gebruiken.



**.. Prompt**

Startprompt (kopieer en pas aan)

Werk volgens module 10 dingen vóór je een bot-team bouwt (les 101). Leg in NL uit: anti-vloot-volgorde. Geef één Linden-agent + één stopregel. Kern: niet «wat vraag ik?» maar «welke verantwoordelijkheid geef ik?» Inspiratie Michael Fenech (X), niet 1:1. Versturen/betalen/publiceren: wacht op mijn go. Stop buiten module.» Faseringen: agent → tools → stop → routine → handoff. Klaar als jij één agent, stopregel en (pas daarna)

**Vervolgprompts (per fase)**

- .

**Valkuilen in Grok Bot**

- Meteen een vloot bots opzetten vóór één agent bewezen is.
- Chatbot met een naam «agent» noemen zonder job/grenzen/klaar.
- Routine aanzetten vóór de workflow 3× handmatig OK ging.
- Versturen, betalen of publiceren zonder go-poort.

**Klaar-check: Klaar als het resultaat binnen de module past en jij go hebt gegeven.**



# Van deze les naar het hele traject

Les 101 · A · Agents · Meer gedaan, minder gedoe

## Ga verder op BotBaas

Je hebt «10 dingen vóór je een bot-team bouwt» doorgenomen. Kies meer lessen in de catalogus, of plan een echte Setupdag met BotBaas. Code **BOTBAASSETUP10** geeft 10% korting op een Setup door BotBaas (minimaal 1 dag; niet geldig op lessen/packs).

[botbaas.com/lessen](https://botbaas.com/lessen)

**BOTBAASSETUP10**

**BOTBAAS · E-LEARNING**

**Les 101 · 10 dingen vóór je een bot-team bouwt**

© 2026 John de Leeuw · BotBaas.com



Juridisch

Vast onderdeel

AV Digitaal

## BotBaas — Voorwaarden digitale producten

Versie 21 september 2026 · digitaal lesmateriaal (PDF) · AdAI-advies verwerkt

BotBaas, eenmanszaak van J.M.L. (John) de Leeuw · KvK 42167986 · john@botbaas.com · botbaas.com. Nederlands recht. Geschillen: rechter Rotterdam (consumenten: wettelijk woonplaatsforum blijft mogelijk).

### Licentie.

Je krijgt een persoonlijk, niet-overdraagbaar, niet-exclusief gebruiksrecht op dit digitale lesmateriaal voor eigen studie of eigen bedrijfsvoering. Intellectuele eigendom blijft bij BotBaas.

### Delen en uploaden.

Zonder schriftelijke toestemming mag je dit bestand niet doorverkopen, openbaar herpubliceren, als eigen product delen, massaal doorgeven, of uploaden naar groepen, cloud-shares of AI-systemen om het materiaal te trainen of te verspreiden. Eigen studie met AI-tools (zonder het bestand te uploaden/trainen) is toegestaan.

### Watermerk.

Pagina's kunnen een BotBaas-watermerk of andere herleidbare kenmerken bevatten. Verwijderen of omzeilen daarvan is niet toegestaan.

### Gebruikers.

Eén natuurlijke persoon per licentie, tenzij je een aparte team- of bedrijfslicentie hebt.

### Misbruik.

Bij gegronde verdenking van schending kan BotBaas de toegang/licentie opschorten of beëindigen en nakoming of schadevergoeding vorderen. Dwingende consumentenrechten blijven onaangetast.

### Levering & herroeping.

Na betaling (Mollie) digitale toegang via download/link — levering is voltooid zodra die beschikbaar is. Consument: 14 dagen herroeping, behalve bij directe digitale levering mét (1) verzoek om directe levering én (2) erkenning dat herroepingsrecht vervalt, vóór betaling (checkout-checkbox). B2B: geen wettelijk herroepingsrecht.

### Geen resultaatgarantie · aansprakelijkheid.

Geen garantie op resultaat of foutloze AI-output; geen juridisch/fiscaal advies. Aansprakelijkheid max. het betaalde bedrag van de aankoop/abonementsmaand; alleen directe schade, behoudens opzet/bewuste roekeloosheid/dwingend recht.

### Volledige AV.

Dit is de kern voor dit PDF-product. Volledige voorwaarden: botbaas.com/av-digitaal · klachten: john@botbaas.com.

